

# Notleuchten

NAME	SEITE
------	-------

A12 MINILUX	174
-------------	-----

A2 MODULAR	172
------------	-----

A27 SPEEDLUX	173
--------------	-----

AL SPOT	179
---------	-----

ALU	171
-----	-----

BP LEDHX	171
----------	-----

CALR 8	178
--------	-----

CFY 200 / 300 / 400	176
---------------------	-----

NIPPAN	179
--------	-----





AAL Armee-Ausbildungszentrum, Luzern, Schweiz, Enzmann + Fischer Architekten, Zürich

### Notleuchten

Not- und Hinweisleuchten mit Piktogrammen sollen Notausgänge und Rettungswege ideal kennzeichnen, ohne jedoch den Raum zu dominieren. Wir bieten ein komplettes Sortiment von Notleuchten, die – in verschiedenen Dimensionen und mit unterschiedlichen Bestückungen von Leuchtmittel und Batterien – an Wänden oder Decken einfach und diskret installiert werden können.



### BP LEDHX

Handscheinwerfer  
mit LED-Modul,  
Gehäuse aus Polycarbonat,  
schwarz, Akku 4h,  
inklusive Wandhalter mit Lade-  
funktion,  
IP54


1x3W	LED	670-071	Preis 219.00
------	-----	---------	-----------------



### ALU


Rettungszeichen  
langnachleuchtend

Rettungszeichen	nach unten	015 000 008	33.00
Rettungszeichen	nach links	015 000 009	33.00
Rettungszeichen	nach rechts	015 000 010	33.00
300x150mm			
Rettungszeichen	nach unten	015 000 015	47.00
Rettungszeichen	nach links	015 000 016	47.00
Rettungszeichen	nach rechts	015 000 017	47.00
400x200mm			
Rettungszeichen	nach unten	015 000 023	187.00
Rettungszeichen	nach links	015 000 024	187.00
Rettungszeichen	nach rechts	015 000 025	187.00
600x300mm			




**A2 MODULAR**  
 Universalnotleuchte  
 mit LED-Modul,  
 für **Wand-/Deckenmontage**,  
 inkl. 3 Beschriftungen,  
 elektronisches Betriebsgerät,  
 mit Notelement und Akku  
 für Bereitschaft- oder Dauer-  
 schaltung oder für Zentralbatterie,  
 IP40

			Preis
3x1W	EK=15m	604-494KU	317.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3x1W	EK=15m	604-435KU	188.00
Zentralbatterie			
Schutzgitter		650-214	244.00
für Wandmontage			
Schutzgitter		650-199	244.00
für Deckenmontage			




**A2 MODULAR**  
 Universalnotleuchte  
 mit LED-Modul,  
 für **Pendelmontage**, inkl.  
 Rohrpendel L=1000mm  
 (bauseits kürzbar), Baldachin alu,  
 inkl. 3 Beschriftungen,  
 elektronisches Betriebsgerät,  
 mit Notelement und Akku  
 für Bereitschaft- oder Dauer-  
 schaltung oder für Zentralbatterie,  
 IP40

3x1W	EK=15m	604-495KU	363.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3x1W	EK=15m	604-496KU	285.00
Zentralbatterie			



**A2 MODULAR**  
 Universalnotleuchte  
 mit LED-Modul,  
 für **Auslegermontage**, inkl.  
 Ausleger aus Metall, weiss,  
 Wandabstand 365mm,  
 inkl. 3 Beschriftungen,  
 elektronisches Betriebsgerät,  
 mit Notelement und Akku  
 für Bereitschaft- oder Dauer-  
 schaltung oder für Zentralbatterie,  
 IP40


3x1W	EK=15m	604-597KU	416.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3x1W	EK=15m	604-524KU	287.00
Zentralbatterie			



### A2 MODULAR

Universalnotleuchte mit LED-Modul, für **Hohldeckeneinbau**, inkl. Befestigungswinkel aus Aluminium, Abdeckrahmen weiss (395x140x4mm), inkl. 3 Beschriftungen, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40


	EK=15m	604-512KU	Preis
3x1W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			428.00
3x1W Zentralbatterie		604-525KU	208.00



### A2 MODULAR IP65

Universalnotleuchte mit LED-Modul, für **Wand- /Deckenmontage**, inkl. 3 Beschriftungen, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP65

	EK=15m	604-759KU	Preis
3x1W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			359.00
3x1W Zentralbatterie		600-C57KU	239.00




### A27 SPEEDLUX

Universalnotleuchte mit LED-Modul, für **Wand- /Deckenmontage**, Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischiebe durch indirektes Licht angestrahlt, inkl. 3 Beschriftungen, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40


	EK=15m	604-1000KU	Preis
6 LED Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			499.00
6 LED Zentralbatterie		600-1001KU	329.00

Preis




**A12 MINILUX**  
 Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wandmontage**, Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischeibe durch indirektes Licht angestrahlt, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

25 LED	EK=15m	604-204KU	599.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
25 LED	EK=15m	600A668KU	419.00
Zentralbatterie			




**A12 MINILUX**  
 Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Deckenmontage**, Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischeibe durch indirektes Licht angestrahlt, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

25 LED	EK=15m	604-200KU	599.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
25 LED	EK=15m	600A677KU	419.00
Zentralbatterie			



**A12 MINILUX**  
 Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Pendelmontage**, inkl. Pendel L=500mm (kürzbar), Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischeibe durch indirektes Licht angestrahlt, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

25 LED	EK=15m	604-216KU	719.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
25 LED	EK=15m	600A670KU	519.00
Zentralbatterie			




Einbauöffnung 290x80x80mm  
Abdeckplatte 322x83x5mm

### A12 MINILUX

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Einbau in Betondecke**, inkl. Einbetonierbüchse, Abdeckplatte, Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischeibe durch indirektes Licht angestrahlt, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

		Preis	
25 LED	EK=15m	604A215KU	759.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
25 LED	EK=15m	600B833KU	559.00
Zentralbatterie			



Deckenöffnung 295x55x70mm  
Abdeckplatte 322x83x5mm

### A12 MINILUX

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Einbau in Hohldecke**, inkl. Montagerahmen, Abdeckplatte, Geräteteil aus Aluprofil, Symbol auf Plexischeibe durch indirektes Licht angestrahlt, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

25 LED	EK=15m	604-209KU	689.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
25 LED	EK=15m	600A585KU	489.00
Zentralbatterie			

### Piktogramme A12 MINILUX

Pfeil nach links	einseitig	193-331KU	inkl.
Pfeil nach rechts	einseitig	193-332KU	inkl.
Pfeil nach unten	einseitig	193-329KU	inkl.
Pfeil nach links/rechts	beidseitig	193-328KU	inkl.
Pfeil nach unten	beidseitig	193-330KU	inkl.





### CFY 200

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Deckenmontage, Gehäuse aus Acrylglas opal, Bodenplatte weiss, ohne Piktogramme, EVG, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

			Preis
LED	EK=20m	007 301 612	892.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung			
LED	EK=20m	007 301 613	979.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
LED	EK=20m	007 301 614	636.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

### Zubehör CFY 200

Piktogramme, Pendelaufhängung

Piktogramm	nach unten	007 200 U	40.00
Piktogramm	nach links	007 200 L	40.00
Piktogramm	nach rechts	007 200 R	40.00

Pendelaufhängung L=1000mm	007 700 000	53.00
---------------------------	-------------	-------



### CFY 300

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Deckenmontage, Gehäuse aus Acrylglas opal, Bodenplatte weiss, ohne Piktogramme, EVG, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40


LED	EK=31m	007 301 812	1044.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung			
LED	EK=31m	007 301 813	1125.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
LED	EK=31m	007 301 814	815.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

Preis

**Zubehör CFY 300**Piktogramme,  
Pendelaufhängung

Piktogramm	nach unten	007 300 U	45.00
Piktogramm	nach links	007 300 L	45.00
Piktogramm	nach rechts	007 300 R	45.00

Pendelaufhängung L=1000mm	007 700 000	53.00
---------------------------	-------------	-------

**CFY 400**

Not- und Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für Deckenmontage,  
Gehäuse aus Acrylglas opal,  
Bodenplatte weiss,  
ohne Piktogramme,  
EVG, mit Notelement und Akku  
für Bereitschaft- oder Dauer-  
schaltung oder für Zentralbatterie,  
IP40


LED	EK=37m	007 302 212	1249.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung			
LED	EK=37m	007 302 213	1328.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
LED	EK=37m	007 302 214	990.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Zubehör CFY 400**Piktogramme,  
Pendelaufhängung

Piktogramm	nach unten	007 400 U	50.00
Piktogramm	nach links	007 400 L	50.00
Piktogramm	nach rechts	007 400 R	50.00

Pendelaufhängung L=1000mm	007 700 000	53.00
---------------------------	-------------	-------


Preis



### CALR 8

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wandmontage**, Gehäuse aus Aluminium, silber eloxiert, inkl. 1 Piktogramm, EVG, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40

LED	EK=15m	005 130 130	500.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung			
LED	EK=15m	005 130 131	535.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
LED	EK=15m	005 130 132	400.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			



### CALR 8

Not- und Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Deckenmontage**, Gehäuse aus Aluminium, silber eloxiert, inkl. 2 Piktogramme, EVG, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP40



LED	EK=15m	005 130 133	525.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung			
LED	EK=15m	005 130 134	560.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
LED	EK=15m	005 130 135	425.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

### Zubehör CALR 8

Piktogramme, Opalscheibe, Ausleger, Pendelaufhängung, Befestigungshaken

Piktogramm	nach unten	005 130 037	inkl.
Piktogramm	nach links	005 130 038	inkl.
Piktogramm	nach rechts	005 130 039	inkl.
Opalscheibe		005 130 040	inkl.




Ausleger für parallele Wandmontage	005 130 033	65.00
Pendelaufhängung L=500mm	005 130 035	88.00
Pendelaufhängung L=1000mm	005 130 036	98.00
Befestigungshaken	005 130 034	27.00



### AL SPOT A

Fluchtwegspot mit LED-Modul, für Deckenmontage oder Hohldeckeneinbau, Montageabstand 17.4m bei Raumhöhe 4m, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP20



		Preis	
2x3W	Deckenmontage	624-041	360.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2x3W	Deckenmontage	624-043	269.00
Zentralbatterie			
2x3W	Hohldeckeneinbau	624-042	360.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2x3W	Hohldeckeneinbau	624-044	269.00
Zentralbatterie			
Einbetoniergehäuse	zu 624-042	650-986	123.00
Einbetoniergehäuse	zu 624-044	650-228	66.00
Deckel	zu Einbetoniergehäuse	650-229	19.00



### AL SPOT B

Fluchtwegspot mit LED-Modul, für Deckenmontage oder Hohldeckeneinbau, Montageabstand 14.1m bei Raumhöhe 4m, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku für Bereitschaft- oder Dauerschaltung oder für Zentralbatterie, IP20

2x3W	Deckenmontage	624-029	310.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2x3W	Deckenmontage	624-030	197.00
Zentralbatterie			
2x3W	Hohldeckeneinbau	624-028	310.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2x3W	Hohldeckeneinbau	624-031	197.00
Zentralbatterie			
Einbetoniergehäuse	zu 624-028	650-986	123.00
Einbetoniergehäuse	zu 624-031	650-228	66.00
Deckel	zu Einbetoniergehäuse	650-229	19.00



### NIPPAN LED

Einbauleuchte mit LED-Modul, Farbwiedergabe-Index Ra >80, Ausstrahlwinkel 90°, Gehäuse aus Aluminiumguss und Stahlblech, weiss, Diffusor opal, ohne Betriebsgerät (700 mA)

1x16W	810lm/4000K	DGT30KC1IEQ72PA	235.00
1x16W	750lm/3000K	DGT30JN1IEQ72PA	235.00

Betriebsgerät mit Notlichtelement	NL-6-4006-700/2SC/3K	209.00
Beton-Einbaubox	1294-00	96.50
Frontring	1292-06	6.35